



Avfuktare EvoDry 6P

ART.NR 20101

EvoDry 6P är lämplig för de lite mindre utrymmena. EvoDry 6P levereras med lättanvänd styrning som ger möjlighet att styra avfuktaren via den medföljande manöverpanelen.

Energieffektiv

Liten och lätt

Tillverkad i Sverige


Avfuktaren EvoDry 6P bygger succén 6H. EvoDry 6P är lämplig för de lite mindre utrymmena. EvoDry 6P levereras med lättanvänd styrning som ger möjlighet att styra avfuktaren via den medföljande manöverpanelen.

Alla avfuktare i EvoDry-serien är utvecklade med energieffektivitet i åtanke. Det ger dig några av marknadens mest energieffektiva avfuktare.

Teknisk data - Avfuktare EvoDry 6P

Typ av avfuktare	Sorption
Arbetsområde (°C)	'-20 - +40
Lämplig upp till (m3)	100
Styrutrustning	PDC-03
Styrning via app	Nej
Våtluftsflojde, m3/H	20
Våtluftsstos, mm	50
Torrluftsflojde, m3/H	110
Torrluftsstos, mm	100
Kapacitet, vid 20°C/60%RF, l/24h	7.4
Kapacitet upp till, l/24h	9.7
Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd	48
Hygrostatinställning, %	0 - 100
Effekt, fläkt, nom, W	25
Effekt, vid avfuktning, W	530
Anslutningsspänning, V	1x230V
Säkring, A	10A
IP-klass	IP21
Längd, mm	307
Bredd, mm	217
Höjd, mm	225
Vikt, kg	5.75
Filterklass	G4
Ytskikt	AluZink
Korrosionsklass	C3
Garantivillkor	AG20
CE	Ja
SundaHus	Ja

Tillbehör




art.nr: 20613

**Processluftstos EvoDry 6
1x100 mm**



art.nr: 20603

Slangpaket EvoDry 6



art.nr: 20618

Väggfäste EvoDry 6H 2.0



art.nr: 20619

**Väggfäste container
EvoDry 6H 2.0**




art.nr: 20509

**Filter EvoDry 6 2.0 3-
pack**



art.nr: 20609

Stos container EvoDry 6



art.nr: 20620

**Filtergallarsats EvoDry 6
2.0**